



# Innovative Packaging Solutions

# Plastic Packaging

## التعبئة البلاستيكية

Contact Us

☎ (+90) 534 818 99 31

☎ (+98) 912 616 65 32

✉ mitra.abdi10@gmail.com

🌐 www.taavoun.com

# المنتجات



## بريفورم قوارير PET

تصنيع مختلف أنواع بريفورم قوارير PET بأقطار وأوزان مختلفة للاستعمال في صناعة المشروبات والصناعات الغذائية والدوائية والمستحضرات التجميلية والصحية وغيرها.



## حاويات التغليف IML

إنتاج جميع أنواع حاويات التغليف رقيقة الجدران بأبعاد وأحجام وأشكال مختلفة مع إمكانية طباعة IML للاستخدام في صناعات الألبان والأغذية والحلويات والشوكولاتة والمكسرات والفواكه المجففة والتمور والمطاعم ، إلخ.



## أغطية ومقابض القوارير

إنتاج أغطية ومقابض القوارير من البولي إيثيلين والبولي بروبيلين وفقاً للمتطلبات الصحية للصناعات الغذائية لاستخدامها في الصناعات المختلفة.



مياه معدنية



العصائر والمشروبات



زيوت صالحة للأكل



مستحضرات التجميل والحمام

# صناعات البريفورم PET



صناعة المواد الغذائية



منتجات الألبان



الصناعة الكيميائية



المستحضرات الصيدلانية

# عبوات البريفورم PET



## بريفورم بفتحة ٢٨

معايير العنق: PCO1810  
النطاق الوزني: ١٣,٣ إلى ٥٢ غرام  
الاستعمالات: المشروبات الغازية وغير الغازية



## بريفورم بفتحة ٢٤

معايير العنق: 24mm SP415  
النطاق الوزني: ٢٥ إلى ٣٥ غرام  
الاستعمالات: المستحضرات التجميلية والصحية والمنظفات



## بريفورم بفتحة ٢٨ ألاسكا

معايير العنق: 28mm Alaska  
النطاق الوزني: ٢٣ إلى ٣٥ غرام  
الاستعمالات: زيوت الطعام



## بريفورم بفتحة ٢٨ للمنظفات

معايير العنق: 28mm SP400  
النطاق الوزني: ٣٢/٥ غرام  
الاستعمالات: المستحضرات التجميلية والصحية والمنظفات



## بريفورم بفتحة ٣٥

معايير العنق: High 30/25  
النطاق الوزني: ١٥ إلى ٣٥ غرام  
الاستعمالات: المياه المعدنية



## بريفورم بفتحة ٢٩

معايير العنق: Short 29/25  
النطاق الوزني: ١١/٥ إلى ٢٥ غرام  
الاستعمالات: المياه المعدنية



## بريفورم بفتحة ٣٨

معايير العنق: 38mm 3-Start  
النطاق الوزني: ١٤/٧ إلى ٣٤ غرام  
الاستعمالات: الألبان والمشروبات غير الغازية



## بريفورم بفتحة ٣٧

معايير العنق: 37mm SP400  
النطاق الوزني: ٣٢ إلى ٣٧ غرام  
الاستعمالات: الصلصات والعسل والمواد الغذائية



## بريفورم مرطبان بفتحة ٨٩

معايير العنق: 89mm SP400  
النطاق الوزني: ٦٥ غرام  
الاستعمالات: المرطبات



## بريفورم بفتحة ٤٥

معايير العنق: 45mm 3-Start  
النطاق الوزني: ١٥٤ إلى ٥٩ غرام  
الاستعمالات: قوارير ٢ إلى ٥ لترات

نوع المخطط	قطر الجسم (D)	الطول الكلي (L)	معايير العنق	الوزن
Drawing Type	Body Diameter(D)	Overall Length(L)	Neck Standard	Weight
A	19.00 mm	74.40 mm	PC01810	13.25gr
A	19.80 mm	80.00 mm	PC01810	14.75gr
A	19.50 mm	90.00 mm	PC01810	17.00gr
A	22.20 mm	86.00 mm	PC01810	19.00gr
A	20.40 mm	92.00 mm	PC01810	21.00gr
A	22.20 mm	95.00 mm	PC01810	22.00gr
A	22.20 mm	95.00 mm	PC01810	23.00gr
A	24.00 mm	115.00 mm	PC01810	26.50gr
B	24.85 mm	116.00 mm	PC01810	27.50gr
B	24.22 mm	130.00 mm	PC01810	31.50gr
B	24.22 mm	130.00 mm	PC01810	33.00gr
B	25.30 mm	130.00 mm	PC01810	34.00gr
B	25.30 mm	130.00 mm	PC01810	36.00gr
B	25.00 mm	150.00 mm	PC01810	37.00gr
C	25.60 mm	129.00 mm	PC01810	37.00gr
B	25.00 mm	150.00 mm	PC01810	40.00gr
B	25.73 mm	128.00 mm	PC01810	41.00gr
C	26.51 mm	138.00 mm	PC01810	41.00gr
C	26.51 mm	138.00 mm	PC01810	42.00gr
C	27.22 mm	140.00 mm	PC01810	44.00gr
C	27.18 mm	144.00 mm	PC01810	45.00gr
C	26.98 mm	148.00 mm	PC01810	52.00gr






## قائمة المنتجات بفتحة ٢٨ آلاسكا

نوع المخطط	قطر الجسم (D)	الطول الكلي (L)	معايير العنق	الوزن
Drawing Type	Body Diameter(D)	Overall Length(L)	Neck Standard	Weight
A	24.85 mm	111.00 mm	28 mm Alaska 3-start	23.00gr
A	24.85 mm	111.00 mm	28 mm Alaska 3-start	26.50gr
A	24.50 mm	143.00 mm	28 mm Alaska 3-start	31.50gr
A	24.50 mm	143.00 mm	28 mm Alaska 3-start	35.00gr

## قائمة المنتجات بفتحة ٣٧ و ٣٨

نوع المخطط	قطر الجسم (D)	الطول الكلي (L)	معايير العنق	الوزن
Drawing Type	Body Diameter(D)	Overall Length(L)	Neck Standard	Weight
B	27.50 mm	110.00 mm	37 mm SP400	32.00gr
B	27.50 mm	110.00 mm	37 mm SP400	37.00gr
C	21.02 mm	79.00 mm	38 mm 3-start	14.70gr
C	21.02 mm	79.00 mm	38 mm 3-start	16.50gr
C	25.77 mm	110.00 mm	38 mm 3-start	27.00gr
C	25.77 mm	110.00 mm	38 mm 3-start	30.00gr
C	27.00 mm	117.80 mm	38 mm 3-start	34.00gr






## قائمة المنتجات بفتحة ٢٩ و ٣٥

نوع المخطط	قطر الجسم (D)	الطول الكلي (L)	معايير العنق	الوزن
Drawing Type	Body Diameter(D)	Overall Length(L)	Neck Standard	Weight
A	18.02 mm	75.00 mm	29/25 Short	11.50gr
A	23.39 mm	113.00 mm	29/25 Short	25.00gr
B	19.91 mm	85.00 mm	30/25 High	15.00gr
B	26.00 mm	125.00 mm	30/25 High	30.00gr

## قائمة المنتجات بفتحة ٤٥

نوع المخطط	قطر الجسم (D)	الطول الكلي (L)	معايير العنق	الوزن
Drawing Type	Body Diameter(D)	Overall Length(L)	Neck Standard	Weight
C	42.00 mm	135.00 mm	45 mm 3-start	59.00gr
C	42.00 mm	135.00 mm	45 mm 3-start	63.00gr
C	42.02 mm	137.00 mm	45 mm 3-start	64.00gr
C	42.02 mm	150.00 mm	45 mm 3-start	70.00gr
C	43.50 mm	153.00 mm	45 mm 3-start	74.00gr
C	42.14 mm	167.40 mm	45 mm 3-start	79.00gr
C	44.50 mm	163.00 mm	45 mm 3-start	84.00gr
C	43.50 mm	167.00 mm	45 mm 3-start	88.00gr
C	43.41 mm	170.00 mm	45 mm 3-start	93.00gr
C	44.79 mm	185.00 mm	45 mm 3-start	104.00gr



## قائمة المنتجات بفتحة ٢٤


نوع المخطط	قطر الجسم (D)	الطول الكلي (L)	معايير العنق	الوزن
Drawing Type	Body Diameter(D)	Overall Length(L)	Neck Standard	Weight
A	20.60 mm	97.00 mm	24 mm SP415	20.00gr
B	20.60 mm	118.00 mm	24 mm SP415	26.00gr
B	20.60 mm	127.00 mm	24 mm SP415	30.00gr

## قائمة المنتجات بفتحة ٢٨

نوع المخطط	قطر الجسم (D)	الطول الكلي (L)	معايير العنق	الوزن
Drawing Type	Body Diameter(D)	Overall Length(L)	Neck Standard	Weight
B	23.46 mm	125.00 mm	28 mm SP400	32.50gr

## قائمة المنتجات بفتحة ٨٩

نوع المخطط	قطر الجسم (D)	الطول الكلي (L)	معايير العنق	الوزن
Drawing Type	Body Diameter(D)	Overall Length(L)	Neck Standard	Weight
C	44.36 mm	100.00 mm	89 mm SP 400	60.00gr





## عبوات تعبئة و التغليف IML

إنتاج جميع أنواع عبوات التعبئة والتغليف المستخدمة في صناعات الألبان و المواد الغذائية والحلويات والشوكولاتة والمكسرات والفواكه المحففة والتمور والمطاعم ... إلخ بسماعات رقيقة (حدران رقيقة) و بأبعاد وأحجام وأشكال متنوعة مع إمكانية طباعة

IML.

# عبوات تعبئة و التغليف IML

**كوب ٢٨٠ سم مكعب ٧٥**

الحجم المفيد: ٢٨٠ ± ٢٠ مل  
 قطر الفتحة: ٧٥ مم  
 ارتفاع الحاوية: ١٠٠ مم  
 القطعة القابلة للتجميع: غطاء  
 زائدة التحكم: X  
 إمكانية الختم: ✓  
 اللصاقة وتزبين الجسم: طباعة IML  
 اللصاقة وتزبين الغطاء: X

**حاوية دائرية ١٥٠ سم مكعب ٧٥**

الحجم المفيد: ١٥٠ ± ٣٠ مل  
 قطر الفتحة: ٧٥ مم  
 ارتفاع الحاوية: ٥٥ مم  
 القطعة القابلة للتجميع: ملعقة  
 زائدة التحكم: ✓  
 إمكانية الختم: X  
 اللصاقة وتزبين الجسم: طباعة IML  
 اللصاقة وتزبين الغطاء: طباعة IML

**حاوية دائرية ٢٥٠ سم مكعب ٩٥**

الحجم المفيد: ٢٥٠ ± ٣٠ مل  
 قطر الفتحة: ٩٥ مم  
 ارتفاع الحاوية: ٦٥ مم  
 القطعة القابلة للتجميع: ملعقة  
 زائدة التحكم: ✓  
 إمكانية الختم: X  
 اللصاقة وتزبين الجسم: طباعة IML  
 اللصاقة وتزبين الغطاء: طباعة IML

**حاوية دائرية ٣٠٠ سم مكعب ٩٥**

الحجم المفيد: ٣٠٠ ± ٥٠ مل  
 قطر الفتحة: ٩٥ مم  
 ارتفاع الحاوية: ٧٠ مم  
 القطعة القابلة للتجميع: ملعقة  
 زائدة التحكم: ✓  
 إمكانية الختم: X  
 اللصاقة وتزبين الجسم: طباعة IML  
 اللصاقة وتزبين الغطاء: طباعة IML

**حاوية دائرية ٤٠٠ سم مكعب ٩٥**

الحجم المفيد: ٤٠٠ ± ٥٠ مل  
 قطر الفتحة: ٩٥ مم  
 ارتفاع الحاوية: ٩٥ مم  
 القطعة القابلة للتجميع: ملعقة  
 زائدة التحكم: ✓  
 إمكانية الختم: X  
 اللصاقة وتزبين الجسم: طباعة IML  
 اللصاقة وتزبين الغطاء: طباعة IML

**حاوية دائرية ٥٠٠ سم مكعب ٩٥**

الحجم المفيد: ٥٠٠ ± ٥٠ مل  
 قطر الفتحة: ٩٥ مم  
 ارتفاع الحاوية: ١١٥ مم  
 القطعة القابلة للتجميع: ملعقة  
 زائدة التحكم: ✓  
 إمكانية الختم: X  
 اللصاقة وتزبين الجسم: طباعة IML  
 اللصاقة وتزبين الغطاء: طباعة IML

**حاوية دائرية ٣١٥ سم مكعب تويست أوف**

الحجم المفيد: ٣١٥ ± ٣٠ مل  
 قطر الفتحة: ٩٥ مم  
 ارتفاع الحاوية: ٧٠ مم  
 القطعة القابلة للتجميع: X  
 زائدة التحكم: X  
 إمكانية الختم: ✓  
 اللصاقة وتزبين الجسم: طباعة IML  
 اللصاقة وتزبين الغطاء: طباعة IML

**حاوية دائرية ٥٣٥ سم مكعب تويست أوف**

الحجم المفيد: ٥٣٥ ± ٥٠ مل  
 قطر الفتحة: ٩٥ مم  
 ارتفاع الحاوية: ١٢٠ مم  
 القطعة القابلة للتجميع: X  
 زائدة التحكم: X  
 إمكانية الختم: ✓  
 اللصاقة وتزبين الجسم: طباعة IML  
 اللصاقة وتزبين الغطاء: طباعة IML

**حاوية دائرية ٥٠٠ سم مكعب ١١٦**

الحجم المفيد: ٥٠٠ ± ٥٠ مل  
 قطر الفتحة: ١١٦ مم  
 ارتفاع الحاوية: ٦٥ مم  
 القطعة القابلة للتجميع: مقبض  
 زائدة التحكم: ✓  
 إمكانية الختم: X  
 اللصاقة وتزبين الجسم: طباعة IML  
 اللصاقة وتزبين الغطاء: طباعة IML

**حاوية دائرية ٥٥٠ سم مكعب ١١٦**

الحجم المفيد: ٥٥٠ ± ٥٠ مل  
 قطر الفتحة: ١١٦ مم  
 ارتفاع الحاوية: ٧٥ مم  
 القطعة القابلة للتجميع: مقبض  
 زائدة التحكم: ✓  
 إمكانية الختم: X  
 اللصاقة وتزبين الجسم: طباعة IML  
 اللصاقة وتزبين الغطاء: طباعة IML

# عبوات تعبئة و التغليف IML

## حاوية مستطيلة ٢٥٠ سم مكعب ١٢ × ٨

الحجم المفيد:	٢٥٠ ± ٥٠ مل
قطر الفتحة:	١٢٠ × ٨٠ مم
ارتفاع الحاوية:	٥٠ مم
القطعة القابلة للتجميع:	X
زائدة التحكم:	X
إمكانية الختم:	✓
الصلابة وتزيين الجسم:	طباعة IML
الصلابة وتزيين الغطاء:	طباعة IML



## حاوية مستطيلة ١٥٠ سم مكعب ١٢ × ٨

الحجم المفيد:	١٥٠ ± ٣٠ مل
قطر الفتحة:	١٢٠ × ٨٠ مم
ارتفاع الحاوية:	٣٥ مم
القطعة القابلة للتجميع:	X
زائدة التحكم:	X
إمكانية الختم:	✓
الصلابة وتزيين الجسم:	طباعة IML
الصلابة وتزيين الغطاء:	طباعة IML



## حاوية مستطيلة ٣٠٠ سم مكعب ١٣ × ٩

الحجم المفيد:	٣٠٠ ± ٥٠ مل
قطر الفتحة:	١٣٠ × ٩٠ مم
ارتفاع الحاوية:	٥٠ مم
القطعة القابلة للتجميع:	X
زائدة التحكم:	X
إمكانية الختم:	✓
الصلابة وتزيين الجسم:	طباعة IML
الصلابة وتزيين الغطاء:	طباعة IML



## حاوية زورقية ٢٥٠ سم مكعب ١٣ × ٩

الحجم المفيد:	٢٥٠ ± ٥٠ مل
قطر الفتحة:	١٣٠ × ٩٠ مم
ارتفاع الحاوية:	٤٥ مم
القطعة القابلة للتجميع:	X
زائدة التحكم:	X
إمكانية الختم:	✓
الصلابة وتزيين الجسم:	طباعة IML
الصلابة وتزيين الغطاء:	طباعة IML



## حاوية مستطيلة ٤٠٠ سم مكعب ١٣ × ١٠

الحجم المفيد:	٤٠٠ ± ١٠٠ مل
قطر الفتحة:	١٣٠ × ١٠٠ مم
ارتفاع الحاوية:	٥٥ مم
القطعة القابلة للتجميع:	X
زائدة التحكم:	✓
إمكانية الختم:	X
الصلابة وتزيين الجسم:	طباعة IML
الصلابة وتزيين الغطاء:	طباعة IML



## حاوية مستطيلة ٢٥٠ سم مكعب ١٣ × ١٠

الحجم المفيد:	٢٥٠ ± ٥٠ مل
قطر الفتحة:	١٣٠ × ١٠٠ مم
ارتفاع الحاوية:	٣٨ مم
القطعة القابلة للتجميع:	X
زائدة التحكم:	✓
إمكانية الختم:	X
الصلابة وتزيين الجسم:	طباعة IML
الصلابة وتزيين الغطاء:	طباعة IML



## حاوية مستطيلة ٧٠٠ سم مكعب ١٩ × ١٣

الحجم المفيد:	٧٠٠ ± ١٠٠ مل
قطر الفتحة:	١٩٠ × ١٣٠ مم
ارتفاع الحاوية:	٤٥ مم
القطعة القابلة للتجميع:	X
زائدة التحكم:	✓
إمكانية الختم:	X
الصلابة وتزيين الجسم:	طباعة IML
الصلابة وتزيين الغطاء:	طباعة IML



## حاوية مستطيلة ٥٥٠ سم مكعب ١٣ × ١٠

الحجم المفيد:	٥٥٠ ± ١٠٠ مل
قطر الفتحة:	١٣٠ × ١٠٠ مم
ارتفاع الحاوية:	٦٤ مم
القطعة القابلة للتجميع:	X
زائدة التحكم:	✓
إمكانية الختم:	X
الصلابة وتزيين الجسم:	طباعة IML
الصلابة وتزيين الغطاء:	طباعة IML



## حاوية مستطيلة ١٢٠٠ سم مكعب ١٩ × ١٣

الحجم المفيد:	١٢٠٠ ± ١٠٠ مل
قطر الفتحة:	١٩٠ × ١٣٠ مم
ارتفاع الحاوية:	٧٢ مم
القطعة القابلة للتجميع:	X
زائدة التحكم:	✓
إمكانية الختم:	X
الصلابة وتزيين الجسم:	طباعة IML
الصلابة وتزيين الغطاء:	طباعة IML



## حاوية مستطيلة ١٥٥٠ سم مكعب ١٩ × ١٣

الحجم المفيد:	١٥٥٠ ± ١٠٠ مل
قطر الفتحة:	١٩٠ × ١٣٠ مم
ارتفاع الحاوية:	٦٥ مم
القطعة القابلة للتجميع:	X
زائدة التحكم:	✓
إمكانية الختم:	X
الصلابة وتزيين الجسم:	طباعة IML
الصلابة وتزيين الغطاء:	طباعة IML



# عبوات تعبئة و التغليف IML

**حاوية دائرية ٤٥٠ سم مكعب ١٣٥**

الحجم المفيد:	٥٠ ± ٤٥٠ مل
قطر الفتحة:	١٣٥ مم
ارتفاع الحاوية:	٥٥ مم
القطعة القابلة للتجميع:	مقبض
زائدة التحكم:	✓
إمكانية الختم:	X
اللصاق وتزوين الجسم:	طباعة IML
اللصاق وتزوين الغطاء:	طباعة IML

**سطل دائري ١٠٠٠ سم مكعب ١١٦**

الحجم المفيد:	١٠٠ ± ١٠٠٠ مل
قطر الفتحة:	١١٦ مم
ارتفاع الحاوية:	١٣٠ مم
القطعة القابلة للتجميع:	مقبض
زائدة التحكم:	✓
إمكانية الختم:	X
اللصاق وتزوين الجسم:	طباعة IML
اللصاق وتزوين الغطاء:	طباعة IML

**حاوية دائرية ٧٥٠ سم مكعب ١٣٥**

الحجم المفيد:	٥٠ ± ٧٥٠ مل
قطر الفتحة:	١٣٥ مم
ارتفاع الحاوية:	٧٥ مم
القطعة القابلة للتجميع:	مقبض
زائدة التحكم:	✓
إمكانية الختم:	X
اللصاق وتزوين الجسم:	طباعة IML
اللصاق وتزوين الغطاء:	طباعة IML

**حاوية دائرية ٤٧٥ سم مكعب ١٣٥**

الحجم المفيد:	٧٥ ± ٤٧٥ مل
قطر الفتحة:	١٣٥ مم
ارتفاع الحاوية:	٦٥ مم
القطعة القابلة للتجميع:	مقبض
زائدة التحكم:	✓
إمكانية الختم:	X
اللصاق وتزوين الجسم:	طباعة IML
اللصاق وتزوين الغطاء:	طباعة IML

**سطل دائري ١٤٠٠ سم مكعب ١٣٥**

الحجم المفيد:	١٠٠ ± ١٤٠٠ مل
قطر الفتحة:	١٣٥ مم
ارتفاع الحاوية:	١٤٠ مم
القطعة القابلة للتجميع:	مقبض
زائدة التحكم:	✓
إمكانية الختم:	X
اللصاق وتزوين الجسم:	طباعة IML
اللصاق وتزوين الغطاء:	طباعة IML

**حاوية دائرية ٩٠٠ سم مكعب ١٣٥**

الحجم المفيد:	١٠٠ ± ٩٠٠ مل
قطر الفتحة:	١٣٥ مم
ارتفاع الحاوية:	٩٠ مم
القطعة القابلة للتجميع:	مقبض
زائدة التحكم:	✓
إمكانية الختم:	X
اللصاق وتزوين الجسم:	طباعة IML
اللصاق وتزوين الغطاء:	طباعة IML

**سطل دائري ١٥٠٠ سم مكعب ١٣٥**

الحجم المفيد:	١٠٠ ± ١٥٠٠ مل
قطر الفتحة:	١٣٥ مم
ارتفاع الحاوية:	١٤٥ مم
القطعة القابلة للتجميع:	مقبض
زائدة التحكم:	✓
إمكانية الختم:	X
اللصاق وتزوين الجسم:	طباعة IML
اللصاق وتزوين الغطاء:	طباعة IML

**سطل دائري ١٧٥٠ سم مكعب ١٧٥**

الحجم المفيد:	١٠٠ ± ١٧٥٠ مل
قطر الفتحة:	١٧٥ مم
ارتفاع الحاوية:	١٣٠ مم
القطعة القابلة للتجميع:	مقبض
زائدة التحكم:	✓
إمكانية الختم:	X
اللصاق وتزوين الجسم:	طباعة IML
اللصاق وتزوين الغطاء:	طباعة IML

**سطل دائري ١٢ لترات ٢٩٠**

الحجم المفيد:	١٢ لترات ± ١
قطر الفتحة:	٢٩٠ مم
ارتفاع الحاوية:	٢٦٠ مم
القطعة القابلة للتجميع:	مقبض
زائدة التحكم:	✓
إمكانية الختم:	X
اللصاق وتزوين الجسم:	طباعة IML
اللصاق وتزوين الغطاء:	طباعة IML

**سطل دائري ١٠ لترات ٢٩٠**

الحجم المفيد:	١٠ لترات ± ١
قطر الفتحة:	٢٩٠ مم
ارتفاع الحاوية:	٢٢٥ مم
القطعة القابلة للتجميع:	مقبض
زائدة التحكم:	✓
إمكانية الختم:	X
اللصاق وتزوين الجسم:	طباعة IML
اللصاق وتزوين الغطاء:	طباعة IML

يمكن استخدامه في التلاية



يمكن استخدامه في الميكروويف



الحد الأدنى والأقصى درجة حرارة داخل الحاوية

+90C  
-40C

يمكن استخدامه في الجلاية



## عبوات تعبئة و التغليف IML

### حاوية مستطيلة ٢٠٠٠ سم مكعب ١٨ × ٢٥



الحجم المفيد:	٢٠٠ ± ٢٠٠٠ مل
قطر الفتحة:	١٨٥ × ٢٥٥ مم
ارتفاع الحاوية:	٦٢ مم
القطعة القابلة للتجميع:	X
زائدة التحكم:	✓
إمكانية الختم:	X
الاصفاة وتزيين الجسم:	طباعة IML
الاصفاة وتزيين الغطاء:	طباعة IML

### حاوية مستطيلة ١٥٠٠ سم مكعب ١٥ × ٢١



الحجم المفيد:	١٥٠ ± ١٥٠٠ مل
قطر الفتحة:	١٥٥ × ٢١٥ مم
ارتفاع الحاوية:	٧٥ مم
القطعة القابلة للتجميع:	X
زائدة التحكم:	✓
إمكانية الختم:	X
الاصفاة وتزيين الجسم:	طباعة IML
الاصفاة وتزيين الغطاء:	طباعة IML

### حاوية مربعة ١١٥٠ سم مكعب ١٢ × ١٢



الحجم المفيد:	١٥٥ ± ١٥٠٠ مل
قطر الفتحة:	١٢٥ × ١٢٥ مم
ارتفاع الحاوية:	١١٥ مم
القطعة القابلة للتجميع:	X
زائدة التحكم:	✓
إمكانية الختم:	X
الاصفاة وتزيين الجسم:	طباعة IML
الاصفاة وتزيين الغطاء:	طباعة IML

### حاوية مربعة ٦٥٠ سم مكعب ١٢ × ١٢



الحجم المفيد:	٦٥٠ ± ١٥٥ مل
قطر الفتحة:	١٢٥ × ١٢٥ مم
ارتفاع الحاوية:	٦٥ مم
القطعة القابلة للتجميع:	X
زائدة التحكم:	✓
إمكانية الختم:	X
الاصفاة وتزيين الجسم:	طباعة IML
الاصفاة وتزيين الغطاء:	طباعة IML





## غطاء ومقبض العبوة

إنتاج جميع أنواع أغطية ومقابض العبوات المصنوعة من البولي إيثيلين والبولي بروبيلين وفقاً لمعايير السلامة المرعية في الصناعات الغذائية و ذلك بهدف استخدامها في الصناعات المختلفة.

## غطاء ومقبض العبوة



### مقبض فتحة ٤٥

معايير العنق: 45mm  
نوع المواد الخام: HDPE  
وزن القطعة: ٦ غرامات  
حلقة التحكم: غير موجودة  
إمكانية الختم: غير موجودة



### غطاء فتحة ٤٥

معايير العنق: 45mm 3-Start  
نوع المواد الخام: HDPE  
وزن القطعة: ٦ غرامات  
حلقة التحكم: موجودة  
إمكانية الختم: غير موجودة



### غطاء ألاسكا

معايير العنق: 28mm Alaska  
نوع المواد الخام: HDPE  
وزن القطعة: ١/٨ غرام  
حلقة التحكم: موجودة  
إمكانية الختم: غير موجودة



### غطاء فليب توب

معايير العنق: 37mm SP400  
نوع المواد الخام: PP  
وزن القطعة: ٦ غرامات  
حلقة التحكم: غير موجودة  
إمكانية الختم: موجودة



### غطاء مرطبان ٨٩

معايير العنق: 89mm SP400  
نوع المواد الخام: PP  
وزن القطعة: ١٤ غرام  
حلقة التحكم: غير موجودة  
إمكانية الختم: موجودة





**TAAVOUN**

**Quality Supplies For Every Need**

☎ (+90) 534 818 99 31  
☎ (+98) 912 616 65 32  
✉ mitra.abdi10@gmail.com  
🌐 [www.taavoun.com](http://www.taavoun.com)